

Pro-Sec

Principio activo

Penicilina G Procaína 500.000 U.I.
Neomicina (como sulfato) 400 mg

Laboratorio

PROAGRO

Categoría

ANTIBIOTICO

Descripción

Jeringa de secado es una asociación antibiótica de amplio espectro que actúa contra los microorganismos causantes de mastitis combatiendo las mastitis no curadas durante la lactancia y previniendo nuevas infecciones mamarias en las primeras 3 semanas del período seco. Contiene Penicilina y Neomicina en altas concentraciones y formuladas en un vehículo de acción prolongada que permiten abarcar en conjunto prácticamente todas las bacterias causantes de mastitis: Estreptococos, Estafilococos, Corynebacterias.



Indicaciones

Terapia al secado para prevención y tratamiento de mastitis por microorganismos sensibles a Penicilina y Neomicina: Estafilococos tanto sensibles como resistentes a Penicilina G; Staphylococcus aureus, Staphylococcus intermedius, Staphylococcus spp (coagulasa negativos), Streptococcus agalactiae, dysgalactiae y uberis; Streptococcus spp.; Corynebacterium bovis y ulcerans; Actynomices pyogenes; Escherichia coli; Klebsiella sp; Enterobacter aerogenes; Pseudomonas aeruginosa.

Especies indicadas

Bovinos.

Dosificación y vías de administración:

Dosificación:

Una jeringa intramamaria de Pro-Sec en cada cuarto mamario luego del último ordeño de la lactancia.

Vías de administración:

Intramamaria.

Contraindicaciones y limitaciones de uso

Vacas con antecedentes de alergia a antibióticos B-lactámicos (Penicilina G, Ampicilina, Amoxicilina y Cefalosporinas).

Presentación

Cajas con 300 jeringas intramamarias.